

der arbejdes . . .

med digitalisering af smalfilm



FILM-DIGITAL » Unsere Partner

[Erweiterte Suche »](#)

## Kategorien

[Komplettsets](#)

[Projektoren](#)

[Lampen](#)

[Objektive](#)

[Kameras](#)

[Stative](#)

[Zubehör](#)

[Filmdigitalisierung](#)

## Informationen

[Unsere Partner](#)

[Liefer- und Versandkosten](#)

[Privatsphäre und Datenschutz](#)

[Impressum](#)

[Sitemap](#)

[Widerrufsbelehrung](#)

## Kontakt

Fragen zu unseren Produkten?

+49 (0)5130 / 58 45 445

## Referenzen

Kunsthochschule für Medien, Köln

Universität Oldenburg (mit der weltgrößten DEFA-Sammlung)

Werkstattfilm Oldenburg

Ludwig-Maximilian-Universität München

Landesfilmsammlung Baden-Württemberg

Kreismedienzentrum Heidenheim

Haus des Dokumentarfilms, Stuttgart

Justiz-Vollzugs-Anstalt Castrop-Rauxel

Sportcast, Köln (Filmproduktion)

„A bit of Magic“, Norwegen (Dokumentarfilmproduktion)

Bildermacher, Wien (Fotofachgeschäft-Kette)


„Polar Sound“, Finnland

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, Dresden

Archiv des THW, Hannover


Stadtarchiv Odense, Dänemark

und viele mehr ...

 [zurück](#)

[www.film-digital.de](http://www.film-digital.de)





**LED "lampe"**

**regulator**



LED lampe




Grüne Taste zum Einfädeln drücken

7 8 3 E

vendeoptik



kamera




LAMP 24V  
MAX. 200W



hjemmelavet støtte for kamera



# Princip for vendeoptik



**fremviser**

**optik**

**kamera**

hvert enkelt billede af filmen  
affotograferes af kameraet  
henholdsvis 2 eller 3 gange,  
afhængig af blændetypen.


**En tofliget maskine kan kun digitalisere ved**

**25 bill./sek. (skal gå op i 50)**

**HD signalet bliver**

**1080p/25**

**( 1920 x 1080 pixel, 16:9 )**




**En trefliget maskine kan kun digitalisere ved**

**16 2/3 bill./sek. (skal gå op i 50)**

**HD signalet bliver**

**720p/50**

**( 1280 x 720 pixel, 16:9 )**



# Bauer P 8





# Elmo GS 1200



Grüne Taste # zum Einfädeln drücken

7 8 3 2

ELMO GS-1200

STEREO  
MAG 2M  
MONO OPT

ELMO SOUND GS-1200 # 0 STEREO


STEREO MAG LAMP POWER  
MONO OPT

FRAME LOOP  
STILL REV FWD

Camera for Elmo 1200  
FD 1080  
CAMERA

film-digital  
Steuerpanel LCD


7 8 3 2



KBSt HDH

hastigheds-  
regulering

ny bøsning  
til vendeoptik



tachometer

## Vision Game Plus

### Testvinder med høj ydelse.

Vision computere er igen og igen kåret som testvindere, og anbefalet i pressen.

Her er Vision Game Plus i en ny super kraftig konfiguration med de helt nye Intel® Core™ i5 eller i7 K-processor.

Det er en meget kraftig spille PC, bygget i G-series kabinnet med mange ekstra udvidelsesmuligheder.

Maskinen leveres med Intel Solid State Disk og det nye EVGA GTX660 SuperClocked grafikkort som sparker ydelsen til tops.

Dette tilbud bygges i begrænset antal.

- ✓ 2 års fuld garanti
- ✓ Ekstra støjdæmpning
- ✓ Dansk support og hotline
- ✓ Udvidet garanti
- ✓ Energieffektiv
- ✓ Vision ServicePack
- ✓ 100% Prisgaranti



# www.mm-vision.dk

# **data for PC:**

**processor: Intel i7 - 4x3.5 GHz**

**installeret hukommelse: 8 GB DDR3**

**operativ system: Windows 7 prof.**

**grafik kort: Nvidia GeForce GTX 760 (2GB)**

**harddiske C drev: 1 TB (SATA 3)**  
**D drev: 2 TB (SATA 3)**

# **monitorer:**

**Samsung 22" LED 1920 x 1080 full HD**

# Matrox MXO2 Mini videoconverter



**Input: HDMI, analog video + audio**

**Output: HDMI, analog video + audio (monitor udgange)**


**Tilsluttes PC via et medfølgende PCI kort**

**Software: der findes et simpelt gratis program, Matrox A/V Tools som vi anvender til digitalisering.**

**converteren kan ellers kun arbejde sammen med dyre video-software som f.eks.**

**Adobe Premiere Pro o. lign.**

**[www.stjernholm-media-proshop.dk](http://www.stjernholm-media-proshop.dk)**



**analog video**

**HDMI**




**HDMI, embedded audio**

**medhør**



**audio**





kamera  
set up



# Programming of Matrox MX O2 Mini

Matrox Capture Settings X

Video Capture Settings | Audio Capture Settings

Editing Video Format  
PAL 16:9

Input Device: MXO2 Mini

Input Source: HDMI Disconnected

Input Format: 720p@50 fps

Input Aspect Ratio: 16:9

Codec: Matrox MPEG-2 I-frame Configure...

Aspect Ratio Conversion: None

Input Type: Consumer-quality Source

Use Automatic Gain Control (AGC)

Output Format: PAL

OK Cancel

# Smalfilmstyper og opsætning:

film/fremviser:

**18 billeder/sek film**

**16 2/3 billeder/sek**

**3 fliget blænde**

**24 billeder/sek film**

**25 billeder/sek**

**2 fliget blænde**

kamera og converter:

**720p/50**

( HD 720 = 1280 × 720 / 16:9 )

**1080p/25**

( HD 1080 = 1920 × 1080 / 16:9 )

# Filtyper og datamængder



vi gemmer i filtypen

**AVI**

( Audio Video Interleave )

1 time HD 720 fylder ca. 5 GB

1 time HD 1080 fylder ca. 13 GB

# Pinnacle Studio HD ultimate

Fil Rediger Visning Album Værktøjskasse Opsætning Hjælp


1 Importer 2 Rediger 3 Opret film

Pinnacle Studio Ultimate

MyClip012\_henriksen 16-9.avi



Filer Scener

1-35 af 64




0:01:23.05

Min film \*




[www.pinnaclesys.com](http://www.pinnaclesys.com)

# Audio filer redigeres med Audacity



[www.audacity.sourceforge.net](http://www.audacity.sourceforge.net)  
( freeware )



# PhotoFiltre

## Studio

[News](#)[Presentation](#)[History](#)[Downloads](#)[License](#)[Doc \(fr\)](#)[Tutorials](#)[Forum](#)[Contacts](#)[Links](#)

### ► Freeware

[Photo B&C](#)[Refler](#)[PhotoMosaïque](#)[Scrutico](#)[Visioimg](#)[PhotoFiltre V6](#)[Add-ons](#)[Plugins](#)

## Presentation

*PhotoFiltre 7* is developed with the core *PhotoFiltre Studio* to support layers and to improve the filters. **There are less functions compared to *PhotoFiltre Studio X* which remains the most advanced version!** (see the detail at the end of this page)

*PhotoFiltre 7* is freeware for private uses (including non-profit organizations). For commercial or professional uses it is necessary to have a licence of *PhotoFiltre Studio X*.

### PhotoFiltre 7.1.1 - English version with setup (8.1 Mb)

The installer includes the *Ask toolbar* in option.

*PhotoFiltre* and the *Ask Toolbar* can be uninstalled separately.

### PhotoFiltre 7.1.1 - English version in zip format (5.3 Mb)

Portable version for USB drive

It is possible to use the *PhotoFiltre Studio* translation files for other language !

## Introduction

*PhotoFiltre 7* is a complete image retouching program. It allows you to do simple or advanced adjustments to an image and apply a vast range of filters on it. It is simple and intuitive to use, and has an easy learning curve. The toolbar, giving you access to the standard filters with just a few clicks, gives *PhotoFiltre 7* a robust look. *PhotoFiltre 7* also has layer manager (with Alpha channel), advanced brushes, batch module and lot of other powerful tools.

► Screenshot : [Full-size](#) [Small-size](#)

[www.photofiltre.com](http://www.photofiltre.com)